

**HOTĂRÂREA nr. 50
din 23.08.2023**

***privind modificarea și completarea HCL Aluniș nr.70/24.11.2022 privind
implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN
COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”***

Consiliul local al comunei Aluniș, județul Mureș, întrunit în ședință de îndată din data de 23.08.2023,

Luând în discuție Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind ***modificarea și completarea HCL Aluniș nr.70/24.11.2022 privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”*** înregistrată sub nr.3394/22.08.2023,

Văzând Avizul favorabil al Comisiei juridice și de disciplină, protecția mediului și turism înregistrată sub nr.3396/22.08.2023;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, înregistrată sub nr.3398/22.08.2023;

- Avizul favorabil al Comisiei pentru activități social culturale, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, înregistrată sub nr.3399/22.08.2023;

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.3395/22.08.2023,

Având în vedere următoarele dispoziții legale:

- prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Aluniș, aprobat prin HCL nr.51/21.10.2019;

- HCL Aluniș nr.70/24.11.2022 privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ;

- Nota de solicitare clarificări 1, cu nr. DGPNNR/70249/07.08.2023 de la Direcția Generală Planul Național de Redresare și Reziliență și înregistrată de către UAT Comuna Aluniș sub nr.3357/18.08.2023;

- prevederile art.59 și art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.b) lit. d) alin. (7) lit.k) alin. (10), art. 139, art. 287 lit. b) și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I: Se aprobă modificarea art.6 din HCL Aluniș nr.70 /24.11.2022 după cum urmează:

Art.6 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Numărul de locuitori deserviți de proiect este de 3236 locuitori, conform rezultatelor finale ale recensământului Populației 2011 privind populația localităților Aluniș, Lunca Mureșului și Fițcău din Comuna Aluniș, județul Mureș”.

Art.II: Se aprobă completarea HCL Aluniș nr. 70/24.11.2022, după cum urmează:


“Se va introduce o nouă anexă, respectiv Anexa nr.2 - Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.III: Celelalte prevederi din **HCL Aluniș nr.70/24.11.2022 privind implementarea proiectului „EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA ALUNIȘ, JUDEȚUL MUREȘ”**, rămân neschimbate.

Art.IV: Prezenta se transmite prin grija secretarului către:

- Instituția Prefectului Mureș, Primarului comunei Aluniș și dosar documentație .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Szasz Mihaly-Janos



CONTRASEMNEAZĂ,

p. Secretar General,
Kocsis Andras



NECESITATEA, OPORTUNITATEA ȘI POTENȚIALUL ECONOMIC AL INVESTIȚIEI

Complementaritatea investiției cu Directiva Uniunii Europene nr 91/271/CEE: - *Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede că directiva este **obligatorie** pentru statele membre destinate (una, mai multe sau toate) cu privire la rezultatul care trebuie atins, lăsând autorităților naționale competența în ceea ce privește forma și metodele pentru a obține rezultatul.*

OBIECTIVUL DIRECTIVEI 91/271/CEE

- Directiva are scopul de a proteja mediul acvatic din Uniunea Europeană (UE) de efectele adverse ale apelor urbane reziduale, precum îmbogățirea apei cu elemente nutritive care provoacă, printre altele, creșterea accelerată a algelor care perturbă echilibrul organismelor prezente în apă și degradează calitatea apei.

ASPECTE-CHEIE ALE DIRECTIVEI

- Țările UE trebuie:
 - să colecteze și să trateze apele reziduale din așezările urbane cu o populație de cel puțin 2 000 de persoane și să aplice **tratarea secundară** biologică asupra apelor reziduale colectate;
 - să aplice tratamente mai riguroase în așezările urbane cu o populație de peste 10 000 de persoane, situate în **zone sensibile**

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
U.A.T. COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL

- să vegheze ca stațiile de epurare să fie **întreținute în mod corespunzător**, astfel încât să aibă un randament suficient și să poată funcționa în toate condițiile climatice normale;
- să ia măsuri pentru a limita poluarea apelor receptoare din cauza **supraîncărcării cu apă ca urmare a furtunilor** în situații extreme, cum ar fi precipitațiile neobișnuit de intense;
- să supravegheze **performanța** stațiilor de epurare și a apelor receptoare;
- să supravegheze evacuarea și reutilizarea nămolurilor de epurare.

RESPECTAREA SI APLICAREA DIRECTIVEI IN ROMANIA

- La nivelul anului 2022, în România, din cele 194 aglomerări urbane de peste 10.000 de locuitori, doar 14 astfel de aglomerări au atins un grad de conformare de 98% (locuitori conectați la sisteme de canalizare funcționale), iar la nivelul aglomerărilor urbane între 2000 și 10000 locuitori situația se prezintă asemănător. După aderarea la UE, la nivel național au fost întreprinse o serie de măsuri legislative și au fost alocate surse financiare prin POS Mediu, POIM și buget de stat, pentru realizarea proiectelor de înființare, extindere și modernizare a sistemelor de canalizare menajeră.
- Începând cu luna **iunie 2018** Comisia a Europeană decis punerea în întârziere a României pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane uzate (**procedură de infringement**) deoarece ar fi trebuit să asigure colectarea adecvată a apelor uzate urbane până la 31 decembrie 2013 și tratarea până la 31 decembrie 2015. Cu toate acestea, conform ultimelor date furnizate de autoritățile române, majoritatea aglomerărilor nu sunt încă în conformitate cu normele urbane.

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
U.A.T. COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL

- Datele de monitorizare arată că, în România, peste 180 de mari aglomerări încă nu respectă atât obligațiile legate de colectarea apelor uzate, cât și de tratarea acestora. Răspunsurile la scrisorile de punere în întârziere trimise României în iunie 2018 și octombrie 2020 nu răspund în mod satisfăcător preocupărilor Comisiei. Prin urmare, Comisia a decis în luna **februarie 2022** să emită un aviz motivat pentru menținerea deciziei de infringement.
- Proiectul de față va contribui la creșterea gradului de conformare a Aglomerării prioritizate Aluniș (formată din localitățile Aluniș, Lunca Mureșului, și Fițcău), prin creșterea gradului de conectare la sisteme de canalizare de la **0,00%** în prezent la **100% ca urmare a implementării proiectului.**

Necesitatea: Investițiile necesare au fost determinate în urma unei analize a situației actuale, identificării deficiențelor, evaluării cerințelor de infrastructură și a necesităților viitoare ale consumatorilor.

Deficiențele identificate care se doresc a fi rezolvate prin prezentul proiect sunt:

- În prezent, comuna Aluniș nu dispune de o rețea de canalizare menajeră, astfel că se va efectua o conexiune la stația de epurare din Municipiul Reghin modernizată prin POS MEDIU 2007-2013,
- Absența unui sistem de colectare și epurare a apelor uzate menajere duce la contaminarea apelor de suprafață și subterane, a solului, subsolului și așa mai departe, cu substanțe nocive specifice acestor ape uzate. Acest lucru are un impact negativ semnificativ asupra sănătății populației și poate duce la apariția unor zone insalubre.
- Eliminarea directă a apelor uzate menajere în mediul înconjurător, prin intermediul latrinelor sau foselor septice neetanșe, poate crește conținutul de poluanți din apele freatice

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
U.A.T. COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL

dincolo de limitele admise. Acest lucru nu numai că afectează mediul, dar are și consecințe negative asupra sănătății locuitorilor.

- Lipsa unei infrastructuri de canalizare adecvate și utilizarea foselor septice defectuos executate sau întreținute corect limitează dezvoltarea comunei.
- Pentru a preveni construirea unui mare număr de fose septice și pentru a evita posibilele surse de poluare, este esențială extinderea rețelei de colectare a apelor uzate menajere în comuna Aluniș.
- Sistemul de canalizare menajeră care urmează a fi executat în cele trei localități va descărca apele uzate menajere în cadrul Stației de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Reghin, prin deversarea acestora prima dată în rețeaua de canalizare menajeră în intermediul rețelei de canalizare menajera existentă din localitatea Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos. Punctul de racord va fi căminul de vizitare existent la intersecția drumului județean DJ154 cu DC4 (CF52470).
- Prin realizarea investiției comuna Aluniș va asigura pentru cele 3.236 de persoane acces la un sistem de canalizare centralizat, prin care apele uzate menajere vor fi evacuate către Stația de epurare aflat pe malul drept al raului Mureș în Municipiului Reghin, str. Castanilor FN prin legarea la sistemului existentă din localitatea Ideciu de Sus, comuna Ideciu de Jos. Pentru procesarea apelor uzate, prin implementarea proiectului de extindere al rețelei de canalizare al Stației de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Reghin către localitățile Aluniș, Fițcău și Lunca Mureșului aparținător de Comuna Aluniș, comuna o să asigure un control eficient al preluării integrale a apelor uzate astfel reușind să excludă scăpări ale acestora, iar apele menajere preluate de la cele 3.236 de persoane vor fi tratate în cadrul stației de epurare aflat în Municipiul Reghin.
- Se vor realiza lucrări în aglomerarea prioritizată în Planul de accelerare a conformității cu directivele europene din domeniul apei și apele uzate Aluniș (formată din localitățile Aluniș, Fițcău și Lunca Mureșului, din comuna Aluniș), iar pentru finalizarea lucrărilor și conectarea rețelei la rețeaua existentă în Ideciu de Sus din comuna Ideciu de Jos ca să-și fie finalizat extinderea rețelei de canalizare din Stația de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Reghin. În localitatea Aluniș, se propune realizarea unei rețele noi de canalizare menajera

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
U.A.T. COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL

gravitațională care va deservi toți consumatorii din localitate. In localitatea Fițcău, se propune realizarea unei rețele noi de canalizare menajera gravitațională care va deservi toți consumatorii din localitate. In localitatea Lunca Mureșului, se propune realizarea unei rețele noi de canalizare menajera gravitațională care va deservi toți consumatorii din localitate.

- Colectare si evacuarea apelor uzate menajere in rețeaua de canalizare al comunei Idecu de Jos prin care debitul ajunge in rețeaua de canalizare al municipiului Reghin, aflata in administrarea Companiei AQUASERV SA – Sucursala Reghin unde va fi tratat in cadrul Stației de Epurare a Apelor Uzate (SEAU) Reghin . Rețeaua de canalizare va fi executata in sistem separativ, cu functionare gravitacionala acolo unde este posibil si cu functionare prin pompare acolo unde relieful impune acest lucru. Pe traseul rețelei de canalizare in zona in care colectarea apelor uzate nu se poate face gravitacional s-a prevazut executia a statiilor de pompare, care vor fi echipate cu pome si care vor fi dimensionate corespunzator pentru asigurarea bunei functionarii a sistemului de canalizare.

Oportunitatea investitiei reprezinta obiectivele clare si necesare care se vor indeplinii prin realizarea acestei investitii.

Investitia odata finalizata va contribui semnificativ la dezvoltarea durabila a regiunii, venind in intampinarea realizarii tuturor cerintelor de respectare a conditiilor de protejare a mediului inconjurator, prin extinderea rețelei de canalizare in Localitatile Aluniș, Fițcău și Lunca Mureșului, prin modernizarea infrastructurii fizice de bază și asigurarea unor condiții de viață și de sănătate adecvate și servicii sociale de bază. Investiția asigură un potențial infrastructurii prin sporirea activității economice a zonei, datorită unui mediu curat, aducând îmbunătățiri considerabile prin favorizarea investițiilor în agricultura ecologică, asociații și grupuri de producători agricoli, a creșterii animalelor, procesarea produselor și a turismului. Pe viitor, zonele rurale trebuie să poată concura efectiv în atragerea de investiții, asigurând totodată și furnizarea unor condiții de viață adecvate și servicii sociale necesare comunității.



Potentialul economic reprezinta prin dezvoltarea zonei ceea ce depinde de realizarea acestei investitii. Dupa extinderea rețelei de canalizare in Localitatile Aluniș, Fițcău și Lunca Mureșului

ROMANIA
JUDEȚUL MUREȘ
U.A.T. COMUNA ALUNIȘ
CONSILIUL LOCAL

se vor crea conditii civilizate de trai si de functionare, imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei si diminuarea riscurilor de imbolnavire.

Prin asigurarea cu utilitati se va stimula cresterea economica, dezvoltarea comunei si de asemenea a localitatiilor componente, adica Aluniș, Fițcău și Lunca Mureșului si va fi evitabil construirea numeroaselor foraje si bazine vidanjabile care ar constitui de asemenea surse de imbolnavire prin consumare apei brute, astfel este necesara si oportuna realizare investitiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Szasz Mihaly-Janos



CONTRASEMNEAZĂ,
p. Secretar General,
Kocsis Andras

